



**Balmazújváros Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

✉ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
☎ +3652/580-102 Fax: +3652/370-035

Iktatószám: BAL/5305-2/2026.
Ügyintéző: Kulcsár Zsolt

Tárgy: Lakossági észrevételekkel kapcsolatos
tájékoztatás

**Szabó Orsolya
részére**

elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Szabó Orsolya Képviselő Asszony!

A 2026. március 10. napján kelt levelében előadott lakossági jelzésekkel, észrevételekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 7/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése értelmében a fás szárú növények kivágása során a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 21. §-ában leírtak szerint kell eljárni, azzal, hogy a gyümölcsfák kivételével a nem közhasználatú belterületi ingatlanokon található fás szárú növények kivágásához is engedélyt kell kérnie az ingatlanhasználójának (tulajdonosának) a hatóságtól.

Fentiekre tekintettel a „Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása” projekttel összefüggésben 46 db fásszárú növény kivágására, valamint kb. 40 db fa gallyazására vonatkozóan érkezett kérelem a V-Híd Zrt.-től és a MÁV Pályaműködtetési Zrt.-től.

A projekt kivitelezését végző V-Híd Zrt. a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett, G-08-F3-00-01-03-M10_ML számú fakivágási terv alapján eljárva 46 db fás szárú növényt vágott ki. Ezen növények mind vasúti területen voltak fellelhetőek.

A fás szárú növények kivágást az indokolta, hogy a projekt keretében a vasútvonal villamosítására került sor, amelynek részeként felsővezeték rendszer létesült. A vonatkozó műszaki és biztonsági előírások értelmében a villamosított vasúti pálya vágánytengelyétől számított 10-10 méteres sávban fák nem helyezkedhetnek el, illetve a meglévő fák esetében a felsővezeték biztonságos üzemeltetése érdekében a belógó ágak eltávolítása (gallyazása) szükséges.

A MÁV Pályaműködtetési Zrt. munkatársai kb. 40 db fa gallyazását végezték el, az új felsővezeték kiépítésével kapcsolatosan megtartott üzemeltetői bejárást követően.

2. A „Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása” projekt során a V-Híd Zrt., mint Vállalkozó a vasúti pálya felújítása során organizációs útként az alábbi önkormányzati útvonalakat használta:

- Arany János utca és Tamási Áron utca (Böszörményi út – Bolyai út között)
- Bolyai János utca (Tamási Áron út – Daru-Csegei utca között)
- Vasút sor (Böszörményi út – Magdolna ér közötti szakasz)

A V-Híd Zrt. nyilatkozata értelmében a munkavégzésükkel összefüggésbe hozható úthibák helyreállítását 2026. május hónap folyamán tudják megkezdeni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Balmazújváros, 2026. április 30.

Tisztelettel:


Dr. Varga Marina
polgármester

